

**ПРАИС-НАЛИЧИЕ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 17.11.2021**ООО "Альянс-Трейд" **склад г.Екатеринбург**

620075 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.25, оф.11

Тел./факс: 8 (343) 201-66-90, (3466) 53-03-36; Моб. тел.: 8-922-208-92-82

WEB: www.al-tr.ru E-Mail: mail@al-tr.ru ICQ: 494-982-066

Завод	Наименов. (ГОСТ, марка стали, диаметр)	Ед. изм.	Кол-во, т.	Цена с НДС
<b>Труба бесшовная</b>				
	<b>57x8</b> ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 ст.13ХФА	ТН	<b>9,335</b>	<b>134900</b>
	<b>89x6</b> ГОСТ 8732-78 ст.20	ТН	<b>69,738</b>	<b>116900</b>
	<b>108x8</b> ГОСТ 8732-78 ст.20	ТН	<b>64,570</b>	<b>116900</b>
	<b>168x6</b> ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА	ТН	<b>19,460</b>	<b>117900</b>
	<b>168x8</b> ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА	ТН	<b>9,040</b>	<b>117900</b>
	<b>168x14</b> ТУ 1317-233-0147016-2002 ст.13ХФА КСУ -60 с 3-х слойным покрытием	ТН	<b>48,810</b>	<b>157900</b>
	<b>219x6</b> ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА	ТН	<b>19,500</b>	<b>129900</b>
	<b>219x8</b> ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА	ТН	<b>51,760</b>	<b>138900</b>
	<b>273x18</b> ст.13ХФА ТУ 14-ЗР-124-2012 2017г	ТН	<b>14,500</b>	<b>117900</b>
<b>Труба НКТ, НКВ, обсадная</b>				
	<b>73x5,5 НКТ</b> группа Д, исполн. А, ГОСТ 633-80	ТН	<b>27,200</b>	<b>118900</b>
	<b>73x5,5 НКТ</b> группа Е, исполн. А, ГОСТ 633-80	ТН	<b>75,222</b>	<b>134900</b>
	<b>73x5,5 НКВ</b> группа Е, исполн. А, ГОСТ Р 52203-2004	ТН	<b>41,300</b>	<b>129900</b>
	<b>177,8x8,05 ОБС</b> J55 API 5CT R2/R3/R3 немера, ВС	ТН	<b>82,480</b>	<b>89500</b>
<b>Труба лежалая</b>				
	<b>1220x14</b> ТУ-1381-018-00186654-2009 К56 (2011г)	ТН	<b>79,500</b>	<b>78900</b>
<b>Труба восстановленная</b>				
	<b>114x5-10 г/к</b>	ТН	<b>89,500</b>	<b>57900</b>
	<b>159x5-6 п/ш</b>	ТН	<b>78,300</b>	<b>62900</b>
	<b>159x6-8 г/к</b>	ТН	<b>60,500</b>	<b>66900</b>
	<b>168x12-16 г/к</b>	ТН	<b>88,700</b>	<b>56900</b>
	<b>273x8 г/к</b>	ТН	<b>26,000</b>	<b>63900</b>
	<b>273x10 г/к</b>	ТН	<b>80,000</b>	<b>57900</b>
	<b>325x9-10 г/к</b>	ТН	<b>59,000</b>	<b>63900</b>
	<b>426x6-9 п/ш</b>	ТН	<b>143,000</b>	<b>62900</b>
	<b>530x6-9 п/ш</b>	ТН	<b>119,000</b>	<b>59900</b>
	<b>720x7-10 п/ш</b>	ТН	<b>96,000</b>	<b>59900</b>
	<b>720x12 п/ш</b>	ТН	<b>88,300</b>	<b>58900</b>
	<b>820x8-9 п/ш</b>	ТН	<b>91,000</b>	<b>60900</b>
	<b>1020x7-8 п/ш</b>	ТН	<b>94,000</b>	<b>54900</b>
	<b>1020x10-15 п/ш</b>	ТН	<b>81,000</b>	<b>54900</b>
	<b>1220x12-15 п/ш</b>	ТН	<b>97,500</b>	<b>57900</b>
	<b>Итого:</b>		<b>1904,215</b>	

Условия поставки: самовывоз со склада в г. Екатеринбург  
возможна доставка (в города ХМАО в течение 2-3 дней).

Тел. в г. Екатеринбург: (343) 201-66-90

Тел. в г. Нижневартовск: (3466) 53-03-36

**ПРАИС-НАЛИЧИЕ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 17.11.2021**ООО "Альянс-Трейд" **склад г.Нижневартовск**

628600 г. Нижневартовск, Автодорога Нижневартовск-Радужный 30 км

Тел./факс: 8 (3466) 53-03-36; Моб. тел.: 8-922-208-92-82

WEB: www.al-tr.ru E-Mail: mail@al-tr.ru ICQ: 494-982-066

Год	Наименов. (ГОСТ, марка стали, диаметр)	Ед. изм.	Кол-во, т.	Цена с НДС
<b>Труба бурильная</b>				
2015	Трубы бурильные API Spec 5 DP\ISO11961 D 88,9, S 9,35. Гр.пр G. т\о, ТипВыс EU..PSL1, гр.дл. г3. замок NC38, резьба левая, заплечик 18%	ТН	104,154	220000
2016	Трубы бурильные 127x9,19 , API Spec 5DP\ISO 11961, IEU, NC50 (OD 168,28mm:ID 82,6mm).резьба прав, заплечик 90 град.гр.пр.G.PSL1.т\о,Н\Д 9200-9500	ТН	230,248	200000
2016	Трубы бурильные 127x9,2, ГОСТ Р 50278-92, Тип высадки ПК, замок ЗП-162-89-2,резьба левая,заплечики 90градусов,гр.пр.Л ст.32Г2А,Н\м:9000-9450мм,ПокрНЕТ	ТН	39,832	215000
2016	Трубы бурильные 88,9x9,35 , API Spec 5DP\ISO 11961, EU, NC38-127-61,9.резьба прав, заплечик 18град.гр.пр.S.PSL1.т\о,.длина 2 с наплавкой DURABAND	ТН	64,08	257400
2016	Трубы бурильные D 127x9,2 ГОСТ Р 50278-92,гр.пр.Л, Тип выс ПК, Замок ЗП-162-89-2, резьба правая,заплечик 90 градусов, Мст.32Г2А, длина 11900-12500	ТН	136,237	200000
2015	Трубы бурильные D127x9,2 ГОСТ Р 50278-92 ТипВысадки ПК, ЗП-162-89-2,правая,Заплечик 90 градусов,Гр.Пр Л,МСт 32Г2А, т\о,М\Д:12000+ /150мм Покр.Нет-	ТН	138,557	210000
2020	Трубы бурильные D73.х9,2,ГОСТ Р50278-92, гр.пр.Л, т\о, типвыс.ПН,Н\М: 9000-9450,ПОКР НЕТ,замок ЗП-105-51, резьба 3-86 левая, Заплечик 90град.	ТН	123,866	320000
2016	Трубы бурильные D88,9x9,35 API Spec 5DP/ISO 11961,Тип выс EU,NC38-127-61.9 рез. правая, заплеч18 град.,наплавка сплав/DURABAND.гр.пр.S.L11.9-12,5	ТН	119,388	250830
2015	Трубы бурильные б\у 88,9x8,0 гр.пр Л, ТУ 14-161-219-2004, т\о, тип выс.ВК, Н\Д 9000-9450,	ТН	17,531	30000
2021	Трубы бурильные ГОСТ Р 50278-92 D 73 x 9,2, гр.пр.Л, т\о,Тип выс.ПН, Н/М:9000-9450,Покр НЕТ, Замок ЗП-105-51, резьба 3-86 правая, заплечик 90градусов	ТН	179,179	305000
2016	Трубы бурильные ГОСТ32696-2014,D88,9x8,гр.пр.G.т\о, ТипВыс IEU,Н/М:9000-9450,Замок NC31.правая,Заплечик 90град. Доп:с покрытием Agnco 35ХТна МБ	ТН	10,091	255000
2015	Трубы бурильные СинтЗ D73x9,2 гр.пр.Л ГОСТ Р50278-92, т\о, типВыс ПН, Н\М,:9000-9450, Покр НЕТ, Замок ЗП-105-51, резьба правая, заплечик 90град	ТН	4,342	220000
2014	Трубы бурильные СинтЗ Т-2, D89x11,4 ТУ 14-161-219-2004 гр.пр.Л,Тип Выс БВ, Н\М:9000-9450,Покр НЕТ, ЗП 105-51-2,левая,заплечик 18град	ТН	58,618	190000
2020	Трубы бурильные СинтЗ Т-2,D73x9,2 гр.пр.Е, ГОСТ Р 50278-92,т\о,Тип выс.ПН,замок ЗП-105-54, резьба 3-86 правая,заплечик 18град,Н\М:9000-9450, Покр..НЕТ	ТН	119,916	304500
2020	Трубы бурильные СинтЗ Т-2,D73x9,2 гр.пр.Е, ГОСТ Р 50278-92,т\о,Тип выс.ПН,замок ЗП-105-54, резьба 3-86 правая,заплечик 90град,Н\М:9000-9450, Покр..НЕТ	ТН	115,114	305500

2021	Трубы бурильные ГОСТ Р 50278-92 D 73 x 9,2, гр.пр.Е, т\о, Тип выс.ПН, Н/М:9000-9450, Покр НЕТ, Замок ЗП-105-51, резьба 3-86 правая, заплочик 90градусов, т	ТН	59,614	305000
2020	Трубы бурильные СинТЗ Т-2, D73x9,2 гр.пр.Л, ГОСТ Р 50278-92, т\о, Тип выс.ПН, замок ЗП-105-51, резьба 3-86 правая, заплочик 18град, Н\М:9000-9450, Покр..НЕТ	ТН	125,816	320000
<b>Итого:</b>			<b>1646,583</b>	

ООО "Альянс-Трейд" Тел.: (3466) 53-03-36; 922-208-92-82; WEB: al-tr.ru; E-Mail: mail@al-tr.ru